

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
основная общеобразовательная школа № 9 города Жигулёвска  
городского округа Жигулёвск Самарской области  
445352, Самарская область г.о.Жигулевск, г.Жигулёвск, ул.Куйбышева, д.26, тел.(84862) 3-55-64

1. Отчет по проверкам и результаты выполнения предписания Прокуратуры в 2021-2022 году в ГБОУ ООШ № 9

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (с указанием реквизитов документов)
1	ГБОУ ООШ № 9	Представление «Об устранении нарушений законодательства об образовании, о раскрытии информации» от 14.01.2021 № 21-03-2021/Прдп6-21-120360016 прокуратура городского округа Жигулевск	Образовательная организация формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам по средствам размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»	В ответ на Предписание написано письмо № 11 от 28 января об устранении нарушений законодательства об образовании. Издан приказ № 3-од от 14.01.2021г. «Об устранении нарушений законодательства об образовании, о раскрытии информации»
2	ГБОУ ООШ № 9	Протест на Положение об официальном сайте ГБОУ СО ООШ № 9 г.о.Жигулевск в сети Интернет от 14.01.2021 № 21-03-2021/Прдп14-21-120360016 прокуратура городского округа Жигулевск	Утвержденное Положение об официальном сайте ГБОУ ЛЛШ №9 г.о. Жигулевск в сети «Интернет» не соответствует требованиям действующего законодательства в области образования.	пункт 1.2., а также содержание Положения об официальном сайте ГБОУ ООШ № 9 г.о.Жигулевск в сети «Интернет» приведен в соответствие.

3	ГБОУ ООШ № 9	Представление «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» от 08.02.2021г. № 07-03-2021/Прдп95-21-120360016 прокуратура городского округа Жигулевск	Двери, ведущие из актового зала 3-го этажа в лестничные клетки, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	Написано письмо 3 14/1 от 11.02.2021г. о устранении данного нарушения (установлены доводчики на двери, требования о «Пожарной безопасности зданий и сооружений», «Противопожарные нормы» соблюдены.
4	ГБОУ ООШ № 9	Протест на Правила внутреннего распорядка обучающихся от 10.02.2021г. № 07-03-2021/Прдп112-21-120360016 прокуратура городского округа Жигулевск	Указанные Правила внутреннего распорядка обучающихся не соответствуют требованиям действующего законодательства в области образования, санитарно-эпидемиологического законодательства	В ответ на Протест написано письмо № 17 от 19.02.2021г. о приведении Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ООШ №9 в соответствие действующему законодательству в области образования.
5	ГБОУ ООШ № 9	Представление «Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму» от 26.02.2021г. № 27-03-2021/Прдп169-21-120360016 прокуратура городского округа Жигулевск	Упущения в организации работы ГБОУ ООШ № 9 (приоритет мер предупреждения терроризма выражается в заблаговременном принятии профилактических мер, направленных на предупреждении террористической деятельности в различных формах и проявлениях.	С заведующего хозяйством ГБОУ ООШ № 9 взято объяснение и объявлено замечание (приказ № 36/2-од от 25.03.2021г.).
6	ГБОУ ООШ № 9	Протест на Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания от 26.03.2021г. № 07-03-2021/Прдп187-21-20360016 прокуратура городского округа Жигулевск	Локальных акт, отдельные положения которого противоречат федеральному законодательству РФ	Написано письмо № 33 от 19 апреля 2021года о приведении Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания Правил внутреннего распорядка в соответствие .
7.	ГБОУ ООШ № 9	Требование в порядке статья 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 21.04.2021г.	Необходимо предоставить в прокуратуру информацию о соответствии указанных площадей	Написано письмо № 39 от 11.05 2021г. о площадях классов начального звена, приходящихся на

		№ 21-04-2021/74-21-20360016 прокуратура городского округа Жигулевск	классов начального звена, приходящи хся на одного обучающегося .	одного обучающегося .
8	ГБОУ ООШ № 9	Представление «Об устранении нарушений законодательства об образовании, о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, об основах охраны и здоровья граждан» от 31.03.2021г. № Прдп-20360016-2-21/-20360016 прокуратура городского округа Жигулевск	Нарушение требований Приложения № 3 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г.№ 822н. в медицинском кабинете отсутствуют элементы технического оснащение.	Написано письмо № 37 от 29.04.2021г. прокурору г.Жигулевска Зайцеву К.Ю. (Заведующему хозяйством объявлено замечание. Была сделана заявка руководителю МКУ «ТОиЭЗ» от 21.04.21г № 34. Написано письмо № 104 от 26.10.2021г. главе города Жигулевска В. Г. Нижегородову о просьбе обеспечить медицинский кабинет школы необходимым медицинским оборудованием, материалами, инструментами, предусмотренными Приложением №3 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г.№ 822н.
10	ГБОУ ООШ № 9	Представление «Об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.11.2021г. № 21-03-2021/Прдп-348- 21-20360016 прокуратура городского округа Жигулевск	В нарушение п.2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью.  В нарушение п.2.2.2 Правил покрытие спортивной площадки имеет дефекты (выбоины)  В нарушение п-2.2.4 Правил покрытие дорожек на территории имеет дефекты (выбоины)  В нарушение п.2.4.3 Правил в учебных кабинетах покрытие столов	В нарушение п.2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20-написано письмо в администрацию города Жигулевска.  В нарушение п.2.2.2 Правил - написано письмо в администрацию города Жигулевска.  В нарушение п-2.2.4 Правил - написано письмо в администрацию города Жигулевска.  В нарушение п.2.4.3 Правил -- написано письмо в администрацию

			<p>и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 Правил покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород. Не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 Правил на пищеблоке технологическое оборудование холодильный прилавок не исправно.</p> <p>В нарушение п-2.4.6.2 Правил, а также раздела 6, таблиц 6.18 СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» пищеблок не обеспечен достаточным количеством технологическим оборудованием (отсутствует овощерезательная машина, тестомесильная машина).</p> <p>В нарушение п.2.4.6.3 Правил столовая мебель в обеденном зале (столы) имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>города Жигулевска.</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 Правил - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 Правил - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p> <p>В нарушение п-2.4.6.2 Правил, а также раздела 6, таблиц 6.18 СанПиН1.2.3685-21 - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p> <p>В нарушение п.2.4.6.3 Правил - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p>
--	--	--	---	---

	СПДС №10 «Снежок»	Представление «Об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.11.2021г. № 21-03-2021/Прдп-348-21-20360016 прокуратура городского округа Жигулевск	<p>В нарушение п.3.4.14 Правил площадь учебного кабинета для 4 класса менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий .</p> <p>В нарушение п.3.4.15 Правил для 1.5.9 классов обучение проводится во вторую смену.</p> <p>В нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» оборудование (жарочный шкаф)являющиеся источником выделения влаги и тепла не оборудовано локальной вытяжной системой.</p> <p>В нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие спортивной площадки имеет дефекты (выбоины).</p>	<p>В нарушение п.3.4.14 Правил - имеются письма от ЦУ МОиН Самарской области с указанием принятия детей в класс выше норматива через конфликтную комиссию.</p> <p>В нарушение п.3.4.15 Правил– в связи с проведением капитального ремонта в здании школы, обучающиеся 1-9 классов занимались на базе ГБОУ СОШ № 7 г. Жигулевска с 13.00ч. 1,5,9 кл. заниматься в первую смену не имеется возможным, в связи с отсутствием свободных помещений в ГБОУ ООШ № 9. С 29.09.21г. учебный процесс в здании ГБОУ ООШ №9 образован с 8.30ч. согласно учебного расписания.</p> <p>В нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p> <p>В нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p>
--	-------------------	--	--	---

			<p>В нарушение п.2.2.4 указанных Правил покрытие дорожек на территории имеют дефекты (выбоины)</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 указанных Правил не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.</p> <p>В нарушение п-2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 указанных Правил, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не проводится обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца.</p> <p>В нарушение п.2.4.9 указанных Правил мебель: кровати в спальне №1; лавки и шкафы в раздевалках, шкаф в буфетной №1, №2, стулья в группе №1 имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В нарушение п.3.1.1 СанПиН 24.3648-20 площадь спальных помещений группах №№2,3 менее 2,0 кв.м на одного ребенка.</p>	<p>В нарушение п.2.2.4 указанных Правил - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 указанных Правил – Приобретены две кастрюли из нержавеющей стали и написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p> <p>В нарушение п-2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 указанных Правил, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – На пищеблок установлен рециркулятор воздуха в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца.</p> <p>В нарушение п.2.4.9 указанных Правил - написано письмо в администрацию города Жигулевска.</p> <p>Здание СПДС «Снежок» построено в 1959 году и эксплуатируется согласно проекту.</p>
--	--	--	---	--

			<p>В нарушение п.2.2.3 СП 24.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблок, работающий на полуфабрикатах (по проекту) поступают неочищенные овощи.</p> <p>В нарушение п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню.</p>	<p>В нарушение п.2.2.3 СП 24.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В связи с регулярным увеличением цен на продукты питания, а сумма родительской платы не увеличивается, приобретать очищенные овощи не имеется возможным.</p> <p>В нарушение п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В связи с регулярным увеличением цен на продукты питания, а сумма родительской платы не увеличивается, выполнение данного пункта будет выполнено при корректировке меню при снижении стоимости цен на продукты питания.</p> <p>На заведующую СПДС «Снежок» и на заведующего хозяйством ГБОУ ООШ №9 наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.</p>
--	--	--	--	--

2022г.

1	ГБОУ ООШ № 9	Протест на приказ № 113/1-од от 09.11.2020г. От 14.02.2022г № 07-03-2022/ПРДП47-22-215 прокуратура городского округа Жигулевск	Указанные Правила приема на обучение образования в ГБОУ ООШ № 9 не соответствуют требованиям действующего законодательства в области образования в РФ	Написано письмо прокурору г.Жигулевска Зайцеву К.Ю. № 171 от 24.02.2022г.
2.	ГБОУ ООШ № 9	Представление «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 28.02.2022г. № 86-03-2022/Прдп142-22-215	План противодействия коррупции в учреждении на 2021-2022год, положение об антикоррупционной политике в учреждении отсутствуют.	Написано письмо прокурору г.Жигулевска Зайцеву К.Ю. № 190 от 23.03.2022г. Локальные акты размещены на официальном сайте . Заместителю директора вынесено

				дисциплинарное взыскание в виде замечания.
3	ГБОУ ООШ № 9	Протест на приказ « 25/2-од от 26.01.2017г. от 04.03.2022г № 07.03.2022/Прдп135-22-215	Положение от организации обучения детей с ОВЗ не соответствует требованиям действующего законодательства в области РФ.	Написано письмо прокурору г.Жигулевска Зайцеву К.Ю. Локальный акт принят и утвержден приказом по ГБОУ ООШ № 9 от 11.03.2022г №29/2

## 2. Отчет по проверкам и результаты выполнения предписания Роспотребнадзора в 2021-2022 году в ГБОУ ООШ № 9

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений источники финансирования устранения нарушений
1	ГБОУ ООШ № 9	Предостережение № 18-05/170 «О недопустимости нарушения обязательных требований От 05.02.2021г.		Начальнику территориального отдела А.Ю.Кузнецову написано письмо № 28 от 29.03.2021г.
2.	ГБОУ ООШ № 9	Предписание «Об устранении выявленных нарушениях обязательных требований» от 20.08.2021г № 18-05/26	В нарушение п.2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью.	В рамках капитального ремонта ограждение забором по периметру школы запланировано в 2022году.



			<p>В нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие спортивной площадки имеет дефекты (выбоины)</p> <p>В нарушение п-2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие дорожек на территории имеет дефекты (выбоины)</p> <p>В нарушение п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород. Не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.</p>	<p>В рамках капитального ремонта покрытие спортивной площадки запланировано в 2022году.</p> <p>В рамках капитального ремонта покрытие дорожек на территории запланировано в 2022году.</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p>
--	--	--	--	---

			<p>В нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке технологическое оборудование холодильный прилавок не исправно.</p> <p>В нарушение п-2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20, а также раздела 6, таблиц 6.18 СанПиН1.2.3685-21 пищеблок не обеспечен достаточным количеством технологическим оборудованием (отсутствует овощерезательная машина, тестомесильная машина).</p> <p>В нарушение п.2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 столовая мебель в обеденном зале (столы) имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 площадь учебного кабинета для 4 класса менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий .</p> <p>В нарушение п.3.4.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудование (жарочный шкаф) являющееся источником выделения влаги и тепла не оборудовано локальной вытяжной системой.</p>	<p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Имеются письма с указанием принятия детей в класс выше норматива через конфликтную комиссию</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p>
--	--	--	---	--

	СПДС № 10 «Снежок»	Предписание «Об устранении выявленных нарушениях обязательных требований» от 20.08.2021г № 18-05/26	<p>В нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 покрытие спортивной площадки имеет дефекты (выбоины).</p> <p>В нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие дорожек на территории имеют дефекты (выбоины)</p> <p>В нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.</p> <p>В нарушение п-2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке не проводится обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца.</p> <p>В нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель: кровати в спальне №1; лавки и шкафы в раздевалках, шкаф в буфетной №1, №2, стулья в группе №1 имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В нарушение п.3.1.1 СанПиН 24.3648-20 площадь спальных помещений группах №№2,3 менее 2,0 кв.м на одного ребенка.</p>	<p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Данное нарушение устранено.</p> <p>Написаны письма в администрацию города</p> <p>Здание школы построено в 1959 году и эксплуатируется согласно проекта.</p>
--	--------------------	---	--	--

			<p>В нарушение п.2.2.3 СП 24.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблок, работающий на полуфабрикатах (по проекту) поступают неочищенные овощи.</p> <p>В нарушение п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню.</p>	<p>В нарушение п.2.2.3 СП 24.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В связи с регулярным увеличением цен на продукты питания, а сумма родительской платы не увеличивается, приобретать очищенные овощи не имеется возможным.</p> <p>В нарушение п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В связи с регулярным увеличением цен на продукты питания, а сумма родительской платы не увеличивается, выполнение данного пункта будет выполнено при корректировке меню при снижении стоимости цен на продукты питания.</p>
--	--	--	--	---